

IT-Security Tutorübung 08



ZLO22J3BDDVP2

Dorian Zedler

11. Dezember 2023

Technische Universität München

- Authentifizierung
- Biometrie
- OTP
- Challenge-Response

Quizizz

<https://quizizz.com/admin/quiz/6575ef9fa2acd352d545de9c?searchLocale=>

Hausaufgaben Präsentationen

Aufgabe 1

Aufgabe 1a - Pseudonymisierung vs. Anonymisierung

- a) Was ist der Unterschied zwischen Pseudonymisierung und Anonymisierung?

Aufgabe 1a - Pseudonymisierung vs. Anonymisierung

- a) Was ist der Unterschied zwischen Pseudonymisierung und Anonymisierung?
- **Pseudonymisierung:** Klarname kann durch Hinzuziehen zusätzlicher Daten (z.B. Tabelle) wiederhergestellt werden. Beispiele: Matrikelnummer, TUM-Kennung

Aufgabe 1a - Pseudonymisierung vs. Anonymisierung

- a) Was ist der Unterschied zwischen Pseudonymisierung und Anonymisierung?
- **Pseudonymisierung:** Klarname kann durch Hinzuziehen zusätzlicher Daten (z.B. Tabelle) wiederhergestellt werden. Beispiele: Matrikelnummer, TUM-Kennung
 - **Anonymisierung:** Klarname kann nicht wiederhergestellt werden.

Aufgabe 1b - Basisfaktoren für Authentifizierung

- b) Nennen Sie die drei Basisfaktoren, auf denen Authentifizierung beruhen kann und nennen Sie jeweils ein Beispiel für ein Authentifizierungsmerkmal für diesen Faktor.

Aufgabe 1b - Basisfaktoren für Authentifizierung

b) Nennen Sie die drei Basisfaktoren, auf denen Authentifizierung beruhen kann und nennen Sie jeweils ein Beispiel für ein Authentifizierungsmerkmal für diesen Faktor.

- **Wissen:**

Aufgabe 1b - Basisfaktoren für Authentifizierung

- b) Nennen Sie die drei Basisfaktoren, auf denen Authentifizierung beruhen kann und nennen Sie jeweils ein Beispiel für ein Authentifizierungsmerkmal für diesen Faktor.
- **Wissen:** Passwort, PIN, Schlüssel

Aufgabe 1b - Basisfaktoren für Authentifizierung

- b) Nennen Sie die drei Basisfaktoren, auf denen Authentifizierung beruhen kann und nennen Sie jeweils ein Beispiel für ein Authentifizierungsmerkmal für diesen Faktor.
- **Wissen:** Passwort, PIN, Schlüssel
 - **Besitz:**

Aufgabe 1b - Basisfaktoren für Authentifizierung

- b) Nennen Sie die drei Basisfaktoren, auf denen Authentifizierung beruhen kann und nennen Sie jeweils ein Beispiel für ein Authentifizierungsmerkmal für diesen Faktor.
- **Wissen:** Passwort, PIN, Schlüssel
 - **Besitz:** Smartcard, Token, SIM-Karte

Aufgabe 1b - Basisfaktoren für Authentifizierung

- b) Nennen Sie die drei Basisfaktoren, auf denen Authentifizierung beruhen kann und nennen Sie jeweils ein Beispiel für ein Authentifizierungsmerkmal für diesen Faktor.
- **Wissen:** Passwort, PIN, Schlüssel
 - **Besitz:** Smartcard, Token, SIM-Karte
 - **Biometrie:**

Aufgabe 1b - Basisfaktoren für Authentifizierung

- b) Nennen Sie die drei Basisfaktoren, auf denen Authentifizierung beruhen kann und nennen Sie jeweils ein Beispiel für ein Authentifizierungsmerkmal für diesen Faktor.
- **Wissen:** Passwort, PIN, Schlüssel
 - **Besitz:** Smartcard, Token, SIM-Karte
 - **Biometrie:** Fingerabdruck, Gesicht, Iris

Aufgabe 1c - Multi-Faktor-Authentifizierung

- c) Was ist Multi-Faktor Authentifizierung und welchen Vorteil bringt diese mit sich?

Aufgabe 1c - Multi-Faktor-Authentifizierung

- c) Was ist Multi-Faktor Authentifizierung und welchen Vorteil bringt diese mit sich?
- Kombination mehrerer Authentifizierungsfaktoren
→ **Alle** Faktoren müssen korrekt präsentiert werden

- c) Was ist Multi-Faktor Authentifizierung und welchen Vorteil bringt diese mit sich?
- Kombination mehrerer Authentifizierungsfaktoren
→ **Alle** Faktoren müssen korrekt präsentiert werden
 - Vorteil: erhöhte Sicherheit
→ Ein Angreifer muss alle Faktoren kompromittieren

- c) Was ist Multi-Faktor Authentifizierung und welchen Vorteil bringt diese mit sich?
- Kombination mehrerer Authentifizierungsfaktoren
→ **Alle** Faktoren müssen korrekt präsentiert werden
 - Vorteil: erhöhte Sicherheit
→ Ein Angreifer muss alle Faktoren kompromittieren
 - Beispiel: Passwort und YubiKey

Aufgabe 1d - Biometrische Merkmale

d) Erläutern Sie die Anforderungen an biometrische Merkmale

Aufgabe 1d - Biometrische Merkmale

d) Erläutern Sie die Anforderungen an biometrische Merkmale

- **Universalität:**

Aufgabe 1d - Biometrische Merkmale

- d) Erläutern Sie die Anforderungen an biometrische Merkmale
- **Universalität:** Jede Person besitzt das Merkmal.

Aufgabe 1d - Biometrische Merkmale

- d) Erläutern Sie die Anforderungen an biometrische Merkmale
- **Universalität:** Jede Person besitzt das Merkmal.
 - **Eindeutigkeit:**

- d) Erläutern Sie die Anforderungen an biometrische Merkmale
- **Universalität:** Jede Person besitzt das Merkmal.
 - **Eindeutigkeit:** Das Merkmal identifiziert jede Person (relativ) eindeutig.

- d) Erläutern Sie die Anforderungen an biometrische Merkmale
- **Universalität:** Jede Person besitzt das Merkmal.
 - **Eindeutigkeit:** Das Merkmal identifiziert jede Person (relativ) eindeutig.
 - **Beständigkeit:**

d) Erläutern Sie die Anforderungen an biometrische Merkmale

- **Universalität:** Jede Person besitzt das Merkmal.
- **Eindeutigkeit:** Das Merkmal identifiziert jede Person (relativ) eindeutig.
- **Beständigkeit:** Das Merkmal ist unveränderlich und degradiert nicht über die Zeit.

d) Erläutern Sie die Anforderungen an biometrische Merkmale

- **Universalität:**Jede Person besitzt das Merkmal.
- **Eindeutigkeit:**Das Merkmal identifiziert jede Person (relativ) eindeutig.
- **Beständigkeit:**Das Merkmal ist unveränderlich und degradiert nicht über die Zeit.
- **Quantitative Erfassbarkeit:**

d) Erläutern Sie die Anforderungen an biometrische Merkmale

- **Universalität:**Jede Person besitzt das Merkmal.
- **Eindeutigkeit:**Das Merkmal identifiziert jede Person (relativ) eindeutig.
- **Beständigkeit:**Das Merkmal ist unveränderlich und degradiert nicht über die Zeit.
- **Quantitative Erfassbarkeit:**Das Merkmal lässt sich mittels eines Sensors erfassen und verarbeiten.

d) Erläutern Sie die Anforderungen an biometrische Merkmale

- **Universalität:** Jede Person besitzt das Merkmal.
- **Eindeutigkeit:** Das Merkmal identifiziert jede Person (relativ) eindeutig.
- **Beständigkeit:** Das Merkmal ist unveränderlich und degradiert nicht über die Zeit.
- **Quantitative Erfassbarkeit:** Das Merkmal lässt sich mittels eines Sensors erfassen und verarbeiten.
- **Performance:**

d) Erläutern Sie die Anforderungen an biometrische Merkmale

- **Universalität:**Jede Person besitzt das Merkmal.
- **Eindeutigkeit:**Das Merkmal identifiziert jede Person (relativ) eindeutig.
- **Beständigkeit:**Das Merkmal ist unveränderlich und degradiert nicht über die Zeit.
- **Quantitative Erfassbarkeit:**Das Merkmal lässt sich mittels eines Sensors erfassen und verarbeiten.
- **Performance:**Das Merkmal muss genau genug und schnell genug erfasst werden können.

d) Erläutern Sie die Anforderungen an biometrische Merkmale

- **Universalität:**Jede Person besitzt das Merkmal.
- **Eindeutigkeit:**Das Merkmal identifiziert jede Person (relativ) eindeutig.
- **Beständigkeit:**Das Merkmal ist unveränderlich und degradiert nicht über die Zeit.
- **Quantitative Erfassbarkeit:**Das Merkmal lässt sich mittels eines Sensors erfassen und verarbeiten.
- **Performance:**Das Merkmal muss genau genug und schnell genug erfasst werden können.
- **Akzeptanz:**

d) Erläutern Sie die Anforderungen an biometrische Merkmale

- **Universalität:**Jede Person besitzt das Merkmal.
- **Eindeutigkeit:**Das Merkmal identifiziert jede Person (relativ) eindeutig.
- **Beständigkeit:**Das Merkmal ist unveränderlich und degradiert nicht über die Zeit.
- **Quantitative Erfassbarkeit:**Das Merkmal lässt sich mittels eines Sensors erfassen und verarbeiten.
- **Performance:**Das Merkmal muss genau genug und schnell genug erfasst werden können.
- **Akzeptanz:**Für einen Benutzer muss es akzeptabel sein, dass das Merkmal erfasst und für die Authentifikation verwendet wird.

d) Erläutern Sie die Anforderungen an biometrische Merkmale

- **Universalität:**Jede Person besitzt das Merkmal.
- **Eindeutigkeit:**Das Merkmal identifiziert jede Person (relativ) eindeutig.
- **Beständigkeit:**Das Merkmal ist unveränderlich und degradiert nicht über die Zeit.
- **Quantitative Erfassbarkeit:**Das Merkmal lässt sich mittels eines Sensors erfassen und verarbeiten.
- **Performance:**Das Merkmal muss genau genug und schnell genug erfasst werden können.
- **Akzeptanz:**Für einen Benutzer muss es akzeptabel sein, dass das Merkmal erfasst und für die Authentifikation verwendet wird.
- **Fälschungssicherheit:**

- d) Erläutern Sie die Anforderungen an biometrische Merkmale
- **Universalität:**Jede Person besitzt das Merkmal.
 - **Eindeutigkeit:**Das Merkmal identifiziert jede Person (relativ) eindeutig.
 - **Beständigkeit:**Das Merkmal ist unveränderlich und degradiert nicht über die Zeit.
 - **Quantitative Erfassbarkeit:**Das Merkmal lässt sich mittels eines Sensors erfassen und verarbeiten.
 - **Performance:**Das Merkmal muss genau genug und schnell genug erfasst werden können.
 - **Akzeptanz:**Für einen Benutzer muss es akzeptabel sein, dass das Merkmal erfasst und für die Authentifikation verwendet wird.
 - **Fälschungssicherheit:**Es darf nicht einfach möglich sein das Merkmal einer Person zu fälschen.

2) Erläutern Sie den Begriff *Enrollment* bei biometrischer Authentisierung!

- 2) Erläutern Sie den Begriff *Enrollment* bei biometrischer Authentisierung!
- Registrierung eines neuen Nutzers
 - Erfassung und Speicherung der biometrischen Merkmale

Aufgabe 2

Aufgabe 2a - Kennzahlen für biometrische Authentifizierung

- a) Erklären Sie im Kontext von Authentifikation mittels Biometrie die Begriffe *False Negative*, *False Positive*, *False Acceptance Rate* (FAR) und *False Rejection Rate* (FRR)!

Aufgabe 2a - Kennzahlen für biometrische Authentifizierung

- a) Erklären Sie im Kontext von Authentifikation mittels Biometrie die Begriffe *False Negative*, *False Positive*, *False Acceptance Rate* (FAR) und *False Rejection Rate* (FRR)!
- **False Negative:**

Aufgabe 2a - Kennzahlen für biometrische Authentifizierung

- a) Erklären Sie im Kontext von Authentifikation mittels Biometrie die Begriffe *False Negative*, *False Positive*, *False Acceptance Rate* (FAR) und *False Rejection Rate* (FRR)!
- **False Negative:** Ein berechtigter Nutzer wird fälschlicherweise abgewiesen.

Aufgabe 2a - Kennzahlen für biometrische Authentifizierung

- a) Erklären Sie im Kontext von Authentifikation mittels Biometrie die Begriffe *False Negative*, *False Positive*, *False Acceptance Rate* (FAR) und *False Rejection Rate* (FRR)!
- **False Negative:** Ein berechtigter Nutzer wird fälschlicherweise abgewiesen.
 - **False Positive:**

Aufgabe 2a - Kennzahlen für biometrische Authentifizierung

- a) Erklären Sie im Kontext von Authentifikation mittels Biometrie die Begriffe *False Negative*, *False Positive*, *False Acceptance Rate* (FAR) und *False Rejection Rate* (FRR)!
- **False Negative:** Ein berechtigter Nutzer wird fälschlicherweise abgewiesen.
 - **False Positive:** Ein unberechtigter Nutzer wird fälschlicherweise authentifiziert.

Aufgabe 2a - Kennzahlen für biometrische Authentifizierung

- a) Erklären Sie im Kontext von Authentifikation mittels Biometrie die Begriffe *False Negative*, *False Positive*, *False Acceptance Rate* (FAR) und *False Rejection Rate* (FRR)!
- **False Negative:** Ein berechtigter Nutzer wird fälschlicherweise abgewiesen.
 - **False Positive:** Ein unberechtigter Nutzer wird fälschlicherweise authentifiziert.
 - **False Acceptance Rate:**

Aufgabe 2a - Kennzahlen für biometrische Authentifizierung

- a) Erklären Sie im Kontext von Authentifikation mittels Biometrie die Begriffe *False Negative*, *False Positive*, *False Acceptance Rate* (FAR) und *False Rejection Rate* (FRR)!
- **False Negative:** Ein berechtigter Nutzer wird fälschlicherweise abgewiesen.
 - **False Positive:** Ein unberechtigter Nutzer wird fälschlicherweise authentifiziert.
 - **False Acceptance Rate:** Wahrscheinlichkeit für die fälschliche Akzeptanz einer Person (False Positive).

Aufgabe 2a - Kennzahlen für biometrische Authentifizierung

- a) Erklären Sie im Kontext von Authentifikation mittels Biometrie die Begriffe *False Negative*, *False Positive*, *False Acceptance Rate* (FAR) und *False Rejection Rate* (FRR)!
- **False Negative:** Ein berechtigter Nutzer wird fälschlicherweise abgewiesen.
 - **False Positive:** Ein unberechtigter Nutzer wird fälschlicherweise authentifiziert.
 - **False Acceptance Rate:** Wahrscheinlichkeit für die fälschliche Akzeptanz einer Person (False Positive).

Aufgabe 2a - Kennzahlen für biometrische Authentifizierung

- a) Erklären Sie im Kontext von Authentifikation mittels Biometrie die Begriffe *False Negative*, *False Positive*, *False Acceptance Rate* (FAR) und *False Rejection Rate* (FRR)!
- **False Negative:** Ein berechtigter Nutzer wird fälschlicherweise abgewiesen.
 - **False Positive:** Ein unberechtigter Nutzer wird fälschlicherweise authentifiziert.
 - **False Acceptance Rate:** Wahrscheinlichkeit für die fälschliche Akzeptanz einer Person (False Positive).
 - **False Rejection Rate:**

Aufgabe 2a - Kennzahlen für biometrische Authentifizierung

- a) Erklären Sie im Kontext von Authentifikation mittels Biometrie die Begriffe *False Negative*, *False Positive*, *False Acceptance Rate* (FAR) und *False Rejection Rate* (FRR)!
- **False Negative:** Ein berechtigter Nutzer wird fälschlicherweise abgewiesen.
 - **False Positive:** Ein unberechtigter Nutzer wird fälschlicherweise authentifiziert.
 - **False Acceptance Rate:** Wahrscheinlichkeit für die fälschliche Akzeptanz einer Person (False Positive).
 - **False Rejection Rate:** Wahrscheinlichkeit für die fälschliche Rückweisung einer berechtigten Person (False Negative).

Aufgabe 2b - Kennzahlen für biometrische Authentifizierung

- Für eine Hochsicherheitsanwendung soll ein biometrisches Authentifizierungsverfahren eingesetzt werden.
- Es gibt drei Möglichkeiten mit folgenden Kenndaten:

Name	Preis	FAR	FRR	DPI
Fluxfinger Checker	10	0.1 %	0.1 %	250
Pro Finger	25	0.01 %	0.1 %	200
Excellent Finger	50	0.2 %	0.01 %	250

- b) Welches Gerät eignet sich für das vorgestellte Szenario am besten?
Begründen Sie Ihre Entscheidung!

Aufgabe 2b - Kennzahlen für biometrische Authentifizierung

- Für eine Hochsicherheitsanwendung soll ein biometrisches Authentifizierungsverfahren eingesetzt werden.
- Es gibt drei Möglichkeiten mit folgenden Kenndaten:

Name	Preis	FAR	FRR	DPI
Fluxfinger Checker	10	0.1 %	0.1 %	250
Pro Finger	25	0.01 %	0.1 %	200
Excellent Finger	50	0.2 %	0.01 %	250

b) Welches Gerät eignet sich für das vorgestellte Szenario am besten?
Begründen Sie Ihre Entscheidung!

- Das Gerät **Pro Finger** ist am besten für die Einlasskontrolle geeignet, da dieses Gerät die niedrigste **False Acceptance Rate** besitzt.

Aufgabe 3

- a) Definieren Sie den Begriff One-Time-Passwort (OTP)! Welche Arten von OTPs kennen Sie und wo finden Sie Anwendung?

a) Definieren Sie den Begriff One-Time-Passwort (OTP)! Welche Arten von OTPs kennen Sie und wo finden Sie Anwendung?

- **Definition:**

- a) Definieren Sie den Begriff One-Time-Passwort (OTP)! Welche Arten von OTPs kennen Sie und wo finden Sie Anwendung?
- **Definition:** OTPs sind Passwörter, die nur einmal verwendet werden können. Meist werden sie periodisch automatisiert generiert (TOTP).

- a) Definieren Sie den Begriff One-Time-Passwort (OTP)! Welche Arten von OTPs kennen Sie und wo finden Sie Anwendung?
- **Definition:** OTPs sind Passwörter, die nur einmal verwendet werden können. Meist werden sie periodisch automatisiert generiert (TOTP).
 - **Arten:**

- a) Definieren Sie den Begriff One-Time-Passwort (OTP)! Welche Arten von OTPs kennen Sie und wo finden Sie Anwendung?
- **Definition:** OTPs sind Passwörter, die nur einmal verwendet werden können. Meist werden sie periodisch automatisiert generiert (TOTP).
 - **Arten:**
 - Softwarebasiert oder Hardwarebasiert

- a) Definieren Sie den Begriff One-Time-Passwort (OTP)! Welche Arten von OTPs kennen Sie und wo finden Sie Anwendung?
- **Definition:** OTPs sind Passwörter, die nur einmal verwendet werden können. Meist werden sie periodisch automatisiert generiert (TOTP).
 - **Arten:**
 - Softwarebasiert oder Hardwarebasiert
 - Zeitbasiert oder Challenge-Response

- a) Definieren Sie den Begriff One-Time-Passwort (OTP)! Welche Arten von OTPs kennen Sie und wo finden Sie Anwendung?
- **Definition:** OTPs sind Passwörter, die nur einmal verwendet werden können. Meist werden sie periodisch automatisiert generiert (TOTP).
 - **Arten:**
 - Softwarebasiert oder Hardwarebasiert
 - Zeitbasiert oder Challenge-Response
 - Beispiele:

a) Definieren Sie den Begriff One-Time-Passwort (OTP)! Welche Arten von OTPs kennen Sie und wo finden Sie Anwendung?

- **Definition:** OTPs sind Passwörter, die nur einmal verwendet werden können. Meist werden sie periodisch automatisiert generiert (TOTP).
- **Arten:**
 - Softwarebasiert oder Hardwarebasiert
 - Zeitbasiert oder Challenge-Response
 - Beispiele:
Google Authenticator:

a) Definieren Sie den Begriff One-Time-Passwort (OTP)! Welche Arten von OTPs kennen Sie und wo finden Sie Anwendung?

- **Definition:** OTPs sind Passwörter, die nur einmal verwendet werden können. Meist werden sie periodisch automatisiert generiert (TOTP).
- **Arten:**
 - Softwarebasiert oder Hardwarebasiert
 - Zeitbasiert oder Challenge-Response
 - Beispiele:
 - Google Authenticator: Softwarebasiert, Zeitbasiert

a) Definieren Sie den Begriff One-Time-Passwort (OTP)! Welche Arten von OTPs kennen Sie und wo finden Sie Anwendung?

- **Definition:** OTPs sind Passwörter, die nur einmal verwendet werden können. Meist werden sie periodisch automatisiert generiert (TOTP).

- **Arten:**

- Softwarebasiert oder Hardwarebasiert

- Zeitbasiert oder Challenge-Response

- Beispiele:

- Google Authenticator: Softwarebasiert, Zeitbasiert

- YubiKey:

a) Definieren Sie den Begriff One-Time-Passwort (OTP)! Welche Arten von OTPs kennen Sie und wo finden Sie Anwendung?

- **Definition:** OTPs sind Passwörter, die nur einmal verwendet werden können. Meist werden sie periodisch automatisiert generiert (TOTP).

- **Arten:**

- Softwarebasiert oder Hardwarebasiert

- Zeitbasiert oder Challenge-Response

- Beispiele:

- Google Authenticator: Softwarebasiert, Zeitbasiert

- YubiKey: Hardwarebasiert, Challenge-Response

a) Definieren Sie den Begriff One-Time-Passwort (OTP)! Welche Arten von OTPs kennen Sie und wo finden Sie Anwendung?

- **Definition:** OTPs sind Passwörter, die nur einmal verwendet werden können. Meist werden sie periodisch automatisiert generiert (TOTP).
- **Arten:**
 - Softwarebasiert oder Hardwarebasiert
 - Zeitbasiert oder Challenge-Response
 - Beispiele:
 - Google Authenticator: Softwarebasiert, Zeitbasiert
 - YubiKey: Hardwarebasiert, Challenge-Response
- **Anwendung:**

a) Definieren Sie den Begriff One-Time-Passwort (OTP)! Welche Arten von OTPs kennen Sie und wo finden Sie Anwendung?

- **Definition:** OTPs sind Passwörter, die nur einmal verwendet werden können. Meist werden sie periodisch automatisiert generiert (TOTP).
- **Arten:**
 - Softwarebasiert oder Hardwarebasiert
 - Zeitbasiert oder Challenge-Response
 - Beispiele:
 - Google Authenticator: Softwarebasiert, Zeitbasiert
 - YubiKey: Hardwarebasiert, Challenge-Response
- **Anwendung:**
 - Zwei-Faktor-Authentifizierung
 - TAN Verfahren für Überweisungen
 - Passwort-Reset

- b) Vergleichen Sie die Funktionsweise des *RSA SecurID-Token* und des *Google Authenticators*. Wie unterscheiden sie sich?

- b) Vergleichen Sie die Funktionsweise des *RSA SecurID-Token* und des *Google Authenticators*. Wie unterscheiden sie sich?

	RSA SecureID-Token	Google Authenticator
Hard/Soft		

- b) Vergleichen Sie die Funktionsweise des *RSA SecurID-Token* und des *Google Authenticators*. Wie unterscheiden sie sich?

	RSA SecureID-Token	Google Authenticator
Hard/Soft	Hardwarebasiert	Softwarebasiert
Zeit/Challenge		

- b) Vergleichen Sie die Funktionsweise des *RSA SecurID-Token* und des *Google Authenticators*. Wie unterscheiden sie sich?

	RSA SecureID-Token	Google Authenticator
Hard/Soft	Hardwarebasiert	Softwarebasiert
Zeit/Challenge	Zeitbasiert	Zeitbasiert
Algorithmus		

- b) Vergleichen Sie die Funktionsweise des *RSA SecurID-Token* und des *Google Authenticators*. Wie unterscheiden sie sich?

	RSA SecureID-Token	Google Authenticator
Hard/Soft	Hardwarebasiert	Softwarebasiert
Zeit/Challenge	Zeitbasiert	Zeitbasiert
Algorithmus	AES	HMAC-SHA1
Angreifbarkeit		

Aufgabe 3b - OTP

- b) Vergleichen Sie die Funktionsweise des *RSA SecurID-Token* und des *Google Authenticators*. Wie unterscheiden sie sich?

	RSA SecureID-Token	Google Authenticator
Hard/Soft	Hardwarebasiert	Softwarebasiert
Zeit/Challenge	Zeitbasiert	Zeitbasiert
Algorithmus	AES	HMAC-SHA1
Angreifbarkeit	Diebstahl	Malware / Schlüsselübertragung

- Beim Google Authenticator müssen die Schlüssel an die App übertragen werden (SMS, QR-Code, etc)
→Angriffsmöglichkeit (z.B. bössartiger QR-Code Scanner, kompromittierte TLS-Verbindung mit Authentifizierungsserver etc)
- Beim RSA-Token ist der Schlüssel in der Hardware kodiert und wird nie übertragen
→Angriff auf Softwarebasis unmöglich

c) Verhindern OTPs *Phishing*-Angriffe?

c) Verhindern OTPs *Phishing*-Angriffe?

- **NEIN**

c) Verhindern OTPs *Phishing*-Angriffe?

- **NEIN**
- Eine Phishing-Webseite kann die OTPs einfach an den Server weiterleiten und sich so authentifizieren.

c) Verhindern OTPs *Phishing*-Angriffe?

- **NEIN**
- Eine Phishing-Webseite kann die OTPs einfach an den Server weiterleiten und sich so authentifizieren.
- Grundlegendes Problem: Webseite authentifiziert sich nicht gegenüber dem Nutzer
- Lösung: **FIDO2** (nicht Teil der Vorlesung)

Aufgabe 4

Aufgabe 4 - Challenge-Response

- Server und Client wollen sich gegenseitig authentifizieren
- Im Vorfeld wurde ein gemeinsamer Schlüssel K_{AB} vereinbart
- Es stehen nur ein Zufallszahlengenerator und AES zur Verfügung

Aufgabe 4a - Challenge-Response

- a) Vervollständigen Sie das oben skizzierte Protokoll zur *Challenge-Response-Authentifizierung*!


Aufgabe 4a - Challenge-Response

- a) Vervollständigen Sie das oben skizzierte Protokoll zur *Challenge-Response-Authentifizierung*!




Aufgabe 4a - Challenge-Response

- a) Vervollständigen Sie das oben skizzierte Protokoll zur *Challenge-Response-Authentifizierung*!




Aufgabe 4a - Challenge-Response

- a) Vervollständigen Sie das oben skizzierte Protokoll zur *Challenge-Response-Authentifizierung*!



Aufgabe 4a - Challenge-Response

- a) Vervollständigen Sie das oben skizzierte Protokoll zur *Challenge-Response-Authentifizierung*!



Aufgabe 4b - Challenge-Response

- b) Welchen Vorteil bietet eine *Challenge-Response-Authentifizierung* gegenüber einer, die auf einem Passwort basiert?

- b) Welchen Vorteil bietet eine *Challenge-Response-Authentifizierung* gegenüber einer, die auf einem Passwort basiert?
- Beim passiven Abhören kann ein Angreifer das Passwort nicht aus der Aufzeichnung rekonstruieren.

c) Schützt Ihr Protokoll auch vor einem Replay Angriff?

- c) Schützt Ihr Protokoll auch vor einem Replay Angriff?
- Solange $RAND_C$ und $RAND_S$ nicht wiederverwendet werden: **JA**
 - In der Praxis meist so groß gewählt, dass Wiederverwendung unwahrscheinlich ist

Fragen? Feedback?

Bis zum nächsten Mal!
